

FUMIGADORA A GASOLINA TURBO768PRO

HYUNDAI

POWER PRODUCTS

DESCRIPCIÓN

Fumigadora de **uso agrícola**, fabricada con los mejores materiales para la aplicación de sustancias químicas, con o sin abonos foliares en capacidad de 25 litros y con dosificación graduada.

BENEFICIOS

- >> **Multiboquillas**, para cualquier necesidad.
- >> **Sistema de arranque** cómodo y suave, permitiendo un mayor aprovechamiento de la fuerza aplicada sobre la misma.
- >> **Materiales de mayor calidad**, con componentes de bronce para una mayor duración de vida.
- >> **Sólida construcción**, resistente a la corrosión, hinchamiento, encogimiento o deformación.
- >> **Motor de 4 Tiempos**
- >> **Bajas emisiones** contaminantes.
- >> **Línea de aspersión** con material reforzada, de alta calidad para una mayor duración de vida.
- >> **Bomba libre** de mantenimiento.
- >> **No necesita** mezcla de gasolina / aceite.
- >> **Presión regulable** para adecuarse a cualquier tipo de trabajo.

APLICACIONES

En aplicación de fungicidas, herbicidas e insecticidas en invernaderos pequeños cultivos y árboles frutales.

USOS



Agrícola



Doméstico /
Jardinería

PRODUCTO
NUEVO

GENERA
MENOR



MENOR
RUIDO



MENOR
VIBRACIÓN



SIN MEZCLA



PROfesional

1 AÑO GARANTÍA

Las imágenes y datos técnicos que se visualizan son meramente ilustrativas. WORLD KOREI CORPORATION S.A. DE C.V. SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR CAMBIOS EN CUALQUIER MOMENTO SIN PREVIO AVISO Y SIN INCURRIR EN NINGUNA OBLIGACIÓN.

www.hyundaipower.com.mx

f Instagram YouTube Hyundai Power Mx

FUMIGADORA A GASOLINA TURBO768PRO

HYUNDAI POWER PRODUCTS

PRODUCTO
NUEVO

CARÁCTERÍSTICAS

MECÁNICAS

>> Tipo de motor OHC, más compacto y ligero, permitiendo una mejora general del rendimiento del motor.

>> Cámara de presión de **bronce**.



>> Motor hasta 125 horas de trabajo continuo.

>> Émbolo de la bomba con recubrimiento de **cerámica**.



>> Sistema de encendido **CDI**.



>> Colador con **diseño rompeolas** permitiendo amortiguar el movimiento del fluido, al reducir el espacio en el que se mueve.

>> Bomba de **acción Dual** que logra una presurización más rápida.

>> Cuerpo de la bomba en **resistente a la corrosión**.
LIBRE DE MANTENIMIENTO

>> **DOBLE VARILLA** de aspersión que permite cubrir grandes extensiones de cultivo.

ADICIONAL

>> **Bajo consumo** de combustible.

>> **Lanza tipo parihuela** para realizar aplicaciones en **forma nebulizada** de insecticidas, fertilizantes, fungicidas, etc.

>> **Sólida construcción**, resistente a la corrosión, hinchamiento, encogimiento o deformación.

>> **Libre de graseras**

>> Portalanças.

ESTRUCTURALES

>> **Boquilla regulable**: directo y aspersión

>> **Boca ancha con coladera**, para facilitar el llenado.

>> **Lanza tipo parihuela de bronce**, para una mayor resistencia y durabilidad.

>> Tanque **translúcido de polietileno de alta densidad**, que permite ver el nivel de químicos.

>> **Empuñadura y manguera reforzada de alta calidad**.

>> **V-packing de viton** con gran resistencia al calor y químicos.

HYUNDAI
AGRICULTURE

PROfesional

1 AÑO GARANTÍA

Las imágenes y datos técnicos que se visualizan son meramente ilustrativas. WORLD KOREI CORPORATION S.A. DE C.V. SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR CAMBIOS EN CUALQUIER MOMENTO SIN PREVIO AVISO Y SIN INCURRIR EN NINGUNA OBLIGACIÓN.

www.hyundaipower.com.mx

f Instagram YouTube Hyundai Power Mx

FUMIGADORA A GASOLINA TURBO768PRO

HYUNDAI

POWER PRODUCTS



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DOBLE SU EFICIENCIA EN ASPERSIÓN



FUMIGADORA

Cap. tanque de líquidos	Descarga	Presión máxima	Arranque	Ciclo de trabajo	Dimensiones	Tipo de bomba
25 L	8.5 L/M	580 Psi/40 Bar	Manual / Retráctil	15 min de descanso x tanque terminado.	34cmx35cmx66cm	Pistón de doble acción

Tipo de fumigadora	Carburador	Alcance horizontal	Peso en seco	Largo de la lanza	Largo de la parihuela
De mochila	Diafragma	60 mts	9 Kg	70 CM	73 Cm

MOTOR

Tipo de motor	Refrigeración	Potencia	Rpm	Cilindrada	No. cilindros	DiámetroX-Carrera	Índice de compresión
OHC, 4 T	Por aire	1.3 hp	6500	35.8 cc	1	39x26 mm	8.3:1

Cap. tanque de combustible	Tipo de combustible	Cap. tanque de aceite	Tipo de aceite	Dimensiones	Peso
0.50 L	Gasolina +87	70 ml	SAE10W-30	24.5cmx19cmx25cm	3.3 Kg

INCLUYE:



- >> 2 boquillas cónicas
- >> 2 boquillas doble salida.
- >> 2 Lanzas de acero inoxidable.
- >> 1 Parihuela.
- >> 1 Bote medidor para combustible.



Las imágenes y datos técnicos que se visualizan son meramente ilustrativas. WORLD KOREI CORPORATION S.A. DE C.V. SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR CAMBIOS EN CUALQUIER MOMENTO SIN PREVIO AVISO Y SIN INCURRIR EN NINGUNA OBLIGACIÓN.